(管理用コード)

NWA-A10021-001-00 回案 2019年12月


WIMAX HOME 02


- ・本書では、「WiMAX HOME 02」の名称を「本製品」と表記していま
- ・本書に記載されているイラストや画面は、実際の製品や画面とは異な る場合があります。画面表示は、2019年12月時点のものです。

必要な機器

Amazon Echoなど、Amazon Alexaを搭載した市販のスピー カー端末が必要です(以下、「スピーカー端末」と表記します)。 (スピーカー端末の使いかたは、スピーカー端末の取扱説明書な どを参照してください。)







本製品

スマートフォン

Amazonアカウントについて

本サービスをご利用になるには「Amazonアカウント」が必要です。 お持ちでない場合は、事前にAmazonのホームページで設定する か、「STEP」スマートフォンアプリ「Amazon Alexa」をセット アップする」を参照して新規に設定してください。

Alexa音声操作でできること

本製品は、Amazon Alexaと連携することで、Alexa(スピー カー端末)との会話(音声)により本製品の設定変更や動作情報を 確認できます。

タブレットなど





スマートフォン、タブレットなどから操作します

- ・Alexa 連携アカウントの登録(「NEC WiMAX 2+ Tool」アプリ使用)
- ・スキル「WiMAX」にサインイン(「Amazon Alexa」アプリ使用)

<会話例>



アレクサ、ワイマックストークで 現在のデータ使用量を教えて

今月のデータ量は約○○GB です。 前日までの3日間のデータ量は 約○○GB です。 当日までの3日間のデータ量は 約○○GB です。







本製品 スピーカー端末 (市販品)

Alexaを設定しよう

・スピーカー端末の電源を入れておいてください。 (初めて使用する場合は、スピーカー端末の初期設定が必要です。 スピーカー端末の取扱説明書などを参照してください。)

・本製品を『つなぎかたガイド』に従ってセットアップを完了して、電 源を入れておいてください。



スマートフォンアプリ 「Amazon Alexa」をセットアップする

「Amazon Alexa」アプリをインストール

■ Google PlayストアやApp Storeから、「Amazon Alexal をキーワードにアプリを検索して、ダウンロードおよびイ ンストールする





「Amazon Alexa」アプリを起動してセットアップ

■「Amazon Alexa」アプリを起動する



2 Amazonのアカウント*でログインする



※ Amazonアカウントをお持ちでない場合は、[新しいAMAZONのアカウントを作成] をタップして、Amazonアカウントを設定してください。

以降、画面の案内に従って設定を行ってください 途中で、無線LAN(Wi-Fi®)接続を要求されたときは、本製品 のSSIDを選択して、本製品とスピーカー端末を無線LAN (Wi-Fi®)接続します



スマートフォン、タブレットなど無線 LAN (Wi-Fi®)端末と本製品を接続する

無線LAN(Wi-Fi®)接続方法は、『つなぎかたガイド』の「STEP3 無線LAN(Wi-Fi®)に接続しよう |を参照してください。



スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」をインストールする

スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」 のインストール方法は、『つなぎかたガイド』の 「POINT3 知って便利 スマートフォンアプリ」 または『取扱説明書 詳細版』の「5-1 スマート フォンアプリを使う |を参照してください。



本製品と Alexa 連携するための アカウントを登録する

■「NEC WiMAX 2+ Toollアプリを起動する



2 確認画面で、[はい]をタップする



確認画面が表示されていないとき は、メイン画面から◎(情報表示) - () (各種設定) - [Alexa連携登録] をタップしてください。



■表示された音声連携IDを確認し、「Alexa連携アカウント」に 登録したいパスワードを入力して、[登録]をタップする

・ 音声連携IDは決められています。また、変更することはできません。

パスワード控え欄





「NEC WiMAX 2+ Tool」アプリ で、本製品の管理者パスワード (Web PW)を設定していないと、 パスワードを設定する画面が表 示されます。設定画面で管理者パ スワード(Web PW)を入力し、 [保存]をタップしてください。



アカウント登録済みのときは、右 の画面が表示されます。 [アカウント削除]をタップする と、Alexa連携アカウントを削除 することができます。 パスワードを忘れたときやアカ ウント登録し直すときは、いった んアカウントを削除して、再度ア カウント登録をしてください。



4 Alexa連携のアカウント登録完了画面で、「Alexaアプリ] をタップする





- [コピー] をタップすると、音声連携IDをコピーできます。(音声連携ID は、STEP5の手順4で入力します。)
- ●をタップすると、画面上にパスワードを表示します。

5 「Amazon Alexa」アプリを起動する



「Amazon Alexa」アプリで、 「WiMAX」スキルを有効にする

■「Amazon Alexa アプリ画面の左上の ■(メニュー)を タップし、[スキル・ゲーム]をタップする



2 画面の右上のQ(検索ボタン)をタップし、「wimax」を検索する





Alexaを設定しよう(つづき)

3 検索結果画面で、[WiMAX]を選択し、次の画面内の「利 用規約」を確認して、[有効にして使用する]をタップす



4 WiMAXスキルアカウントリンク画面で、STEP4の手 順4で登録したアカウント(音声連携IDとパスワード) を入力し、[サインイン]をタップする

「WiMAXが正常にリンクされました」が表示されます。

• 「WiMAX」スキルが有効になりました。



STEP4の手順 4 で音声連携IDをコピーした場合、貼り付けしても入

(ご使用のスマートフォン、タブレットなどの種類や起動中のアプリに よっては、音声連携IDをうまく貼り付けできない場合があります。)

これで設定は完了です。



スピーカー端末に向かって話し、返答を確認します。



アレクサ、ワイマックストークで 現在のデータ使用量を教えて

今月のデータ量は約○○GB です。 前日までの3日間のデータ量は 約○○GB です。 当日までの3日間のデータ量は 約○○GB です。







スピーカー端末 (市販品)

基本的な使いかた ー音声で情報確認と設定変更ー

スピーカー端末に話しかけると、音声で返答し、本製品の動作状態 の確認や設定変更ができます。

話しかけは、/ アレクサ、ワイマックストークで… |で始まる言葉を使います。

また、返答内容はスマートフォンの「Amazon Alexa」アプリのア クティビティ画面から会話の履歴を確認できます。 ここでは、会話例を記載します。詳細は、「取扱説明書 詳細版」の 「5-10 Alexa音声操作機能を使う」を参照してください。

5-10 Alexa音声操作機能を使う]を参照してください。			
できること	音声操作例		
現在のデータ使用量の確認	アレクサ、ワイマックストークで 現在のデータ使用量を教えて		
現在の本製品の状態の確認 ※データ通信量の設定値超過の有無、 無線LAN(Wi-Fi [®])端末の接続台数、 通信モード、新ファームの有無を回 答します。	アレクサ、ワイマックストークで いまの状態を教えて		
現在の電波レベルの確認	アレクサ、ワイマックストークで 電波の状態を教えて		
ランプの説明	アレクサ、ワイマックストークで ランプがついたけど何		
	アレクサ、ワイマックストークで アンテナランプがオレンジ点灯 しているけど何		
	アレクサ、ワイマックストークで ステータスランプの意味を教え て		
	アレクサ、ワイマックストークで アップデートランプが緑点滅し ているけど何		
	アレクサ、ワイマックストークで モードランプがオレンジ点灯し ているけど何		
操作の説明	アレクサ、ワイマックストークで モードボタンで何ができる		
	アレクサ、ワイマックストークで アップデートボタンを押すとど うなるの		
	アレクサ、ワイマックストークで ダブルピーエスボタンについて 教えて		
	アレクサ、ワイマックストークで リセットボタンを押すとどうなる の		
通信モードの切り替え	アレクサ、ワイマックストークで 通信モードを切り替えて		
WPS機能の起動	アレクサ、ワイマックストークで ダブルピーエスを起動して		
ゲストSSIDのオン/オフ・ゲストSSIDについては「取扱説明書詳細版」を参照してください。 ※設定可能な時間は「1、2、4、6、無制限」です。時間指定しない場合は現在設定されている時間となります(初期値は4時間)。	アレクサ、ワイマックストークで ゲストエスエスアイディーを2 時間*オン(オフ)にして		
ランプ点灯設定	アレクサ、ワイマックストークで ランプをオン(オフ)して		
ファームウェアアップデート	アレクサ、ワイマックストークで ファームをアップデートして		
本製品の再起動	アレクサ、ワイマックストークで 再起動を実行して		

こんなときは

状 態	チェック・対処内容		
アレクサから 応答が返らな いとき	 ●再度、アレクサに話しかけてください。 ●「エラーが発生しました」と返答があったときは、「基本的な使いかた」の「音声操作例」を参照して、時間をおいてから再度話しかけてください。 		
一部(本製品の 制御、状態確 認)の音声操作 ができないと き	●時間をおいて再度操作を行ってください。 ●本製品を初期化し、Alexa連携アカウントの 再設定をしていない場合は本現象が起こり ます。「Alexaを設定しよう」の STEP4 と STEP5 を参照して、再度Alexa連携アカウ ントを設定し、「Amazon Alexa」アプリで 「WiMAX」スキルを有効にしてください。		
本製品を初期化したとき	TWINIAX スキルを有効にしてください。 再度、Alexa連携アカウントの登録からやり直してください。 (「Alexaを設定しよう」の STEP4 と STEP5 参照) ※Amazon AlexaアブリのWiMAXスキルは、有効の状態のままとなっているため、一度WiMAXスキルを無効にした後、再度有効にする操作を行ってください。 STEP5 手順 3 に相当する画面で [スキルを無効にする]をタップし、次の画面で [無効]をタップしてください。 「アレウル ウイックストークで場合のチータ 粉層を含まて」 「アレクル・フイマックストークで場合のチータ 粉層を含まて」 「アレクル・フイマックストークで場合のチータ 粉層を含まて」 「アレクル・フイマックストークで場合のチータ のの形式で、「アレクル・フィマックストークで場合をデードを のの形式で、「アレクル・フィマックストークでは必要を 展式で、「アレクル・フィマックストークでは多の影響を表で」 「アレクル・フィマックストークで場合のチータ のの画面で、「有効にして使用する」の画面で、「有効にして使用する」の画面で、「有効にして使用する」をタップし、アカウントリンクします。		
本製品を故障 交換したとき	交換後の製品で、Alexa連携アカウントの登録 からやり直してください。 (「Alexaを設定しよう」の STEP4 と STEP5 参照)		
Alexa連携ア カウント(音声 連携ID)のパス ワード登録に 失敗したとき	本製品のWiMAX 2+/LTE回線が正常に接続されているか本製品正面の Milランプを確認し、「Alexaを設定しよう」の STEP4 からもう一度やり直してください。		
Alexa連携ア カウント(音声 連携ID)を忘れ たとき	本製品の底面のラベルまたは同梱のWi-Fi設定 シート(シール)に「音声連携ID」が記載されて いますので、確認してください。 S S I D WXHM_N32_xxxxxx 暗号化キー ************************************		

状 態	チェック・対処内容	
Alexa連携ア カウント(音声 連携ID)のパス ワード*を忘れ たとき	「Alexaを設定しよう」の STEP4 手順 の 「パスワード控え欄」を確認してください。 ※「パスワード控え欄」に記入されず、パスワードをま忘れの際はいったんAlexa連携アカウントを削除して、再度、アカウント登録からやり直してください。 (「Alexaを設定しよう」の STEP4 手順 3 の 参照)	
「Amazon Alexa」アプリ で、「WiMAX」 スキルを有 効にする際、 WiMAXスキル アカウントリ ンクのサイン インに失敗し たとき	入力した音声連携IDとパスワードが間違えていないか確認してください。 ※音声連携IDは本製品の底面のラベルまたは同梱のWiF設定シート(シール)を、パスワードは「Alexaを設定しよう」の STEP4 手順で 「パスワード控え欄」をそれぞれ確認してください。 それでもサインインできない場合は、いったん、Alexa連携アカウントを削除し、再度アカウント登録し直してください。 (「Alexaを設定しよう」の STEP4 手順での参照)	
スマートフォ ンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」で、 [Alexa連携登 録] が表示され ないとき	●お使いのスマートフォンを本製品と無線 LAN(Wi-Fi®)接続してください。 ・スマートフォンを本製品以外と無線LAN (Wi-Fi®)接続している場合は、一度無線 LAN(Wi-Fi®)を切断した後に、本製品と無 線LAN(Wi-Fi®)接続してください。 ●スマートフォンアプリが最新バージョンで あることを確認してください。	
Amazonアカ ウント、パス ワードを忘れ たとき	Amazonのホームページ記載の手順に従って、 Amazon側に確認を行ってください。	
スマートフォ ンアプリ[NEC WiMAX 2+ Tool]のパス ワードを忘れ たとき	お買い上げ時に設定されているパスワード (Web PW)は、本製品の底面のラベルまた は同梱のWi-Fi設定シート(シール)に「Web PW」が記載されていますので、ご確認ください。 S S I D WXHM_N32_xxxxxx 暗号化キー************************************	

連携するためのアカウント登録に使用するパスワード)です。

Amazonアカウント	「STEP】スマートフォンアプリ「Amazon Alexa」をセットアップする」の手順望で使用 します。事前にAmazonのホームページで設 定してください。
Alexa連携アカウント	「STEP4 本製品とAlexa連携するためのア カウントを登録する」の手順♂で登録するパ スワードです。音声連携IDと組で使用します。
スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」 と「ク イック設定Web」のアカウン ト(パスワード)	スマートフォンアプリ「NEC WiMAX 2+ Tool」や「クイック設定Web」の詳細設定TOPを利用するときに入力を要求されるパスワードです。 お買い上げ時に設定されているパスワードは、本製品の底面のラベルまたは同梱のWi-Fi設定シート(シール)に「Web PW」として記載されています。

「チェック・対処内容」についての詳細は、『取扱説明書 詳細版』の「5-10 Alexa音声操作機能を使う」を参照してください。